

Allgemein gilt, daß auch bei selbstfruchtbaren Sorten die **Ertragssicherheit durch Fremdbefruchtung erhöht** wird. Daher sollten nach Möglichkeit stets mehrere Sorten zusammengepflanzt werden.

Standardsortiment

Legende: sfr = sehr früh / mfr = mittelfrüh / fr = früh / msp = mittelspät / sp =spät

Allgemein gilt, daß auch bei selbstfruchtbaren Sorten die **Ertragssicherheit durch Fremdbefruchtung erhöht** wird. Daher sollten nach Möglichkeit stets mehrere Sorten zusammengepflanzt werden.

Viele Sorten wie beispielsweise die rechts stehenden sind gut selbstfruchtbar:		Frühzwetsche Herman, Sanktus Hubertus, Ontariopflaume, Bühler Frühzwetsche, The Czar, Cacaks Schöne, Oullins Reneklode, Wangenheims Frühzwetsche, Cacaks Fruchtbare, Hanita (S), Mirabelle von Nancy, Königin Viktoria, Borsumer Zwetsche (syn. Ortenauer), Hauszwetsche, Stanley, Valjevka, Anna Späth
Diese Sorten sind selbstfruchtbar	Blüte	Aber: folgende Befruchtersorten erhöhen deutlich den Ertrag:
Cacaks Frühe	mfr.	Ruth Gerstetter, Cacaks Schöne, President
Ersinger Frühzwetsche	msp.	The Czar, Cacaks Schöne, Hanita (S)
Auerbacher	sp.	Ersinger, The Czar, Hauszwetsche, Italienische Zwetsche
Italienische Zwetsche	msp.	Große Grüne Reneklode, Hauszwetsche, Auerbacher, Bühler Frühzwetsche
Diese Sorten sind selbststeril	Blüte	Sie benötigen eine Befruchtersorte, z. B.:
Ruth Gerstetter	mfr.	Ersinger Frühzwetsche, The Czar, Graf Althans, President
Graf Althans Reneklode	msp.	Oullins Reneklode, Große Grüne Reneklode, Hanita (S)
Große Grüne Reneklode	msp.	Bühler Frühzwetsche, Hauszwetsche, Mirabelle von Nancy
Valor	mfr.	Hanita (S), Cacaks Schöne, Stanley, President
President	mfr.	Hauszwetsche, Cacaks Schöne, Valor, Stanley